



STAGERIDER

Für den Veranstalter


Band reist mit Backline an

Version Jan. 26

www.seeruggefeger.ch



Bühne



Anforderungen Bühne:

- Drumriser mindestens **3m x 2m und 40cm hoch**, stirnseitig (mindestens 3 Seiten) mit Molton verkleidet! (**!! 2m x 2m ist zu klein !!**)
- Riser (**1m x 1m x 0.2m**), zwischen Philipp und Christian
- Bühnengröße mindestens: 6x4m und 80cm hoch.
- Neutraler und „schöner“ Bühnenhintergrund
 - o Bitte keine weissen Zeltwände rund um die Bühne.
 - o Bitte keine Backdrops, Rollups, etc. von Sponsoren und anderen Bands.
 - o Die Band bringt einen eigenen **Backdrop (5x3m)** mit. Bitte entsprechende Befestigungsmöglichkeit vorbereiten. (Kann mit einer Stange hochgezogen werden)
- Zeltwände bitte mit Molton verkleiden.
- Bühnenaufgang bitte mit einem Sichtschutz versehen.
- Auf der Bühne darf nur Equipment von Seerugge Feger stehen. Keine Geräte, Instrumente, etc. von anderen Bands.
- Wenn Outdoor gespielt wird, regendichte Bühne

Kanäle

Input Stagerack

In	Kanal	Mikrofon	Bemerkung	In	Kanal	Mikrofon	Bemerkung
1	Kick	Beta 52		20	Klick HP (SPD)	Aktiv DI	Nur für IEM
2	Snare	SM 57		21	TB Fabian	eigenes	Nur für IEM
3	HiHat	Cond.		22	TB FOH		Nur für IEM
4	Rack Tom 1	Audix D2		23			
5	Rack Tom 2	Audix D2		24	Ambi L	Cond.	Nur für IEM
6	Floor Tom 1	Audix D4		25	Ambi R	Cond.	Nur für IEM
7	Floor Tom 2	Audix D4		26	Aux L	Aktiv DI	3,5mm
8	OH L	Cond.		27	Aux R	Aktiv DI	3,5mm
9	OH R	Cond.					
10	E-Bass		ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
11	Örgeli Tobias	DPA 4099	ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
12	Örgeli Philipp	DPA 4099	ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
13	Bariton	DPA 4099	ew 300 G3	B - 626-668 Mhz			
14							
15	Voc Tobias	935-GW	ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
16	Voc Philipp	935-GW	ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
17	Voc Christian	935-GW	ew 500 G4	Gw - 558-626 MHz			
18	Voc Fabian	SE V7	eigenes				
19	HP (SPD)	Aktiv DI	Mono				

Kanal 1-19 wird digital gesplittet und über zusätzliche Ausgänge herausgegeben. **Vorsicht LINE Pegel!**

Output Stagerack

Out	Kanal	Gerät	Bemerkung	Out	Kanal	Gerät	Bemerkung
1	IEM Philipp	ew 300 IEM G3	A - 516-558 MHz	9			
2	IEM Tobias	ew 300 IEM G3	A - 516-558 MHz	10			
3	IEM Christian	ew 300 IEM G3	A - 516-558 MHz	11			
4	IEM Fabian	ew 300 IEM G3	A - 516-558 MHz	12			
5	Shaker		Drumstuhl	13			
6	Monitor			14	Delay		
7				15	Main L		
8				16	Main R		

Bemerkungen

Technisch:

- Voll funktionsfähiges und hochwertiges Beschallungssystem welches im Stande ist flächendeckend 100dB(A) verzerrungsfrei wiederzugeben.
- Die Band spielt mit In-Ear-Monitoring. Wir bringen unser Stagerack mit eingebautem Monitormischer (Midas M32C) sowie alle Funkstrecken, die Gesangs- und Örgelimiks selbst mit. Falls vorhanden ein Monitor für Philipp zur Sicherheit.
- Die Band kommt OHNE Tontechniker. Ein professioneller Tontechniker stellt bitte die vom Event engagierten Technikfirma.
- Alle Kanäle werden auf unser Stagerack verkabelt. Diese können an zusätzlichen Ausgängen welche digital gesplittet sind (Vorsicht Line Pegel!) abgegriffen werden. (DL32) Ein ca. 4m langes Multicore bringen wir ebenfalls mit.
- **Mik`s für die Kanäle 10 - 21 stellt die Band. Drum (1 -9), Ambi-Mik`s (24-25), Verkabelung und Stative nehmen wir gerne von der vom Event engagierten Technikfirma.**
- Der Veranstalter ist zudem für eine der Lokalität/Veranstaltung angemessene Lichtshow inklusive Techniker verantwortlich.

Sonstiges:

- Für einen reibungslosen Ablauf muss die Zufahrt zur Bühne gewährleistet sein.
- Sollte die Zufahrt zur Bühne nicht möglich sein, müssen mindestens zwei Hilfskräfte (nüchtern und nicht alkoholisiert) zum Ein- und Ausladen bereitgestellt werden.
- Parkmöglichkeit für zwei Fahrzeuge (Bandbus mit Anhänger).
- Vorbereitungsraum hinter der Bühne mit Tisch und Sitzplätzen.
- Versicherung des Equipments durch den Veranstalter.

Dieser Rider ist Vertragsbestandteil des Vertrages. Änderungen nur nach Absprache mit dem Management. Bei Unklarheiten nehmen sie gerne Kontakt auf.



Kontakt:

Technik Band	Tobias Manser	+41 79 572 96 08	tobias@seeruggefegger.ch
Management	Silberberger Management Jasmine Silberberger	+41 71 622 82 64	silberberger.management@bluewin.ch